RWS-3024-30-2

BALANCE INOX MODULAIRE 30 KG/2 G - 300X240 MM

Petite balance tout inox IP65 à colonne et à l'affichage tres lumineux, idéale dans les métiers alimentaires

30 kg

2 g

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.abd-balance.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 4 81 09 06 00 - contact@abd-balance.fr

VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision
RWS-3024-30-2	30 kg	2 g

DESCRIPTION PRODUIT

www.abd-balance.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 4 81 09 06 00 - contact@abd-balance.fr

La petite balance tout inox avec colonne, alternative idéale aux compactes inox.

- Protection IP 65, étanche eau et poussière
- Afficheur, structure, plateau, colonne et capteur tout inox
- Plateau 300x240 mm, colonne 40 cm
- Hauteur des chiffres 22 mm sur affichage tres lumineux
- Accu/batterie rechargeable, autonomie 45 heures en continu

- Possibilité de faire un cumul des pesées
- Mémorisation de tare
- Touche d'indication poids brut, poids net
- Conversion d'unité de mesure kg, lb.

Parfaite en milieu humide, en zone poussièreuse : préparation alimentaire, traitement du poisson, boulangerie-patisserie...

ACCESSOIRES

CERTIFICAT ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150

CARACTERISTIQUES

catégorie	Plateforme
secteur principal	Industrie, Agro-alimentaire
fonction principale	Contrôle du poids
environnement	Humide et/ou poussièreux
protection	IP 65
matière plateau	inox

www.abd-balance.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 4 81 09 06 00 - contact@abd-balance.fr

matière boitier	inox
niveau à bulle	oui
réglage des pieds	oui
support afficheur	colonne
hauteur des chiffres (mm)	22
type d'écran	LCD rétro-éclairé
clavier	6 touches
température d'utilisation	-10 °C / 40 °C
charge minimum	40 g
unités	kg
chargeur secteur	externe
accu	de série
autonomie accu	40 h
fonction pesage	oui
RAZ	oui
brut/net/tare	oui
poids emballé	8 kg
dimensions emballage	415x690x225

www.abd-balance.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 4 81 09 06 00 - contact@abd-balance.fr