TF-1212-1.5 T-500

BASCULE AU SOL 1500 KG/500 G - 1200X1200 MM



Bascule industrielle robuste, indicateur protégé par housse, chiffres de 52 mm

1500 kg

500 g

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.abd-balance.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 4 81 09 06 00 - contact@abd-balance.fr

VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision
TF-1212-1.5T-500	1500 kg	500 g

DESCRIPTION PRODUIT

www.abd-balance.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 4 81 09 06 00 - contact@abd-balance.fr

Cette robuste plateforme industrielle au sol, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un indicateur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Des pieds réglables dans lesquels se trouvent les capteurs inox de haute résistance
- Une boite de dérivation transmettant l'ensemble des données des capteurs à l'indicateur.

Options sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez larges pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
- Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
- Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm

Interrogez-nous pour toute information à ce propos.

ACCESSOIRES

RAMPE D-ACCÈS 1200 MM

RÉF: R1206

CADRE DE FOSSE 1200X1200 MM

RÉF: CF-1212

CERTIFICAT ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/150-2000

CARACTERISTIQUES

catégorie	Balance au sol
secteur principal	Industrie, Agro-alimentaire
fonction principale	Contrôle du poids
matière plateau	acier peint
matière boitier	plastique ABS
niveau à bulle	oui
réglage des pieds	oui

www.abd-balance.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 4 81 09 06 00 - contact@abd-balance.fr

support afficheur	colonne (en option)
hauteur des chiffres (mm)	52
type d'écran	LCD rétro-éclairé
clavier	7 touches
température d'utilisation	-10 à +40°
charge minimum	10 kg
unités	kg
chargeur secteur	externe
accu	de série
autonomie accu	45 h
fonction pesage	oui
fonction comptage	oui
RAZ	oui
brut/net/tare	oui
seuil + / -	oui
pesage animal	oui
poids	120 kg
dimensions emballage	1225x1210x325 mm

www.abd-balance.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 4 81 09 06 00 - contact@abd-balance.fr