SSU-15-2

BALANCE ÉTANCHE ABDPRO SSU - 15KG/2 G - 230X190 MM

ACHETEZ VOTRE BALANCE
AU MEILLEUR PRIX

DES PRODUITS EN STOCK
DISPONIBILITE

DEVIS EN LIGNE
IMMEDIAT

04.81.09.06.00
www.abd-balance.fr

Balance avec plateau en inox SSU ABDPRO, portée 15 kg et précision 2g, plateau 230x190 mm
Cette balance est idéale pour le **secteur agroalimentaire** mais pas seulement.
Elle saura vous séduire par son prix attractif et sa simplicité d'utilisation pour des **environnements humides et poussiéreux**.

Cette balance **IP68** avec **plateau** en **inox** propose le **meilleur** rapport **qualité-prix**. **Compacte** et **résistante**, cette balance étanche à écran unique possède un affichage LED rouge avec une luminosité réglable.
Avec une température de fonctionnement comprise entre **-10°C** et **+40°C** et un niveau de protection IP68, cette balance étanche est conçue pour se trouver dans des endroits froids comme humides et correspond aux métiers de l'agro-alimentaire.
La balance dispose d'un clavier constitué de quatre boutons.
Elle dispose des fonctions suivantes :

- **Pesage**
- **Zéro**
- **Tare**

La balance étanche **SSU** dispose d'une batterie offrant jusqu'à **80 heures** d'autonomie en veille, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur secteur.
Cette nouvelle balance de la gamme **ABD PRO** est dotée de quatre pieds réglables et d'un niveau à bulle, la balance assurera une pesée précise grâce à son horizontalité parfaite.
ABD PRO a développé cette balance compacte avec un excellent rapport qualité prix pour répondre à vos attentes à un prix attractif.
Le certificat d'étalonnage est disponible en supplément pour cette balance.
Attention, cette balance n'est pas homologuée en métrologie légale !
Garantie 1 an retour atelier

Marque Française

ACHETEZ VOTRE BALANCE AU MEILLEUR PRIX
DES PRODUITS EN STOCK DISPONIBILITE
DEVIS EN LIGNE IMMEDIAT

04.81.09.06.00
www.abd-balance.fr

Caractéristiques techniques

catégorie	Balance étanche
secteur principal	Industrie, Agro-alimentaire
fonction principale	Contrôle du poids
environnement	Humide et/ou poussièreux
protection	IP 68
matière plateau	inox
matière boitier	plastique ABS
niveau à bulle	oui
réglage des pieds	oui
hauteur des chiffres (mm)	13 mm
type d'écran	LED rouge
clavier	4 touches
température d'utilisation	-10 à +40°
unités	kg,g,lb,oz
chargeur secteur	externe
accu	de série
autonomie accu	80 h
fonction pesage	oui
RAZ	oui
brut/net/tare	oui
seuil + / -	oui
dimensions	230x190 mm

Modèle

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
SSU-15-2	15 kg	2 g	230x190 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ABD BALANCE
ACHETEZ VOTRE BALANCE AU MEILLEUR PRIX
DES PRODUITS EN STOCK DISPONIBILITE
DEVIS EN LIGNE IMMEDIAT
04.81.09.06.00
www.abd-balance.fr