

TF-1212-1.5T-500



BASCULE AU SOL 1500 KG/500 G - 1200X1200 MM

Bascule industrielle robuste, indicateur protégé par housse, chiffres de 52 mm

Cette robuste plateforme industrielle au sol, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un indicateur très lumineux rétroéclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Des pieds réglables dans lesquels se trouvent les capteurs inox de haute résistance
- Une boite de dérivation transmettant l'ensemble des données des capteurs à l'indicateur.

Options sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez larges pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
- Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
- Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm Interrogez-nous pour toute information à ce propos.





ACHETEZ VOTRE BALANCE AU MEILLEUR PRIX DES PRODUITS EN STOCK DISPONIBILITE DES PRODUITS EN STOCK DISPONIBILITE

Caractéristiques techniques

catégorie	Balance au sol	
secteur principal	Industrie, Agro-alimentaire	
fonction principale	Contrôle du poids	
matière plateau	acier peint	
matière boitier	plastique ABS	
niveau à bulle	oui	
réglage des pieds	oui	
support afficheur	colonne (en option)	
hauteur des chiffres (mm)	52	
type d'écran	LCD rétro-éclairé	
clavier	7 touches	
température d'utilisation	-10 à +40°	
charge minimum	10 kg	
unités	kg	
chargeur secteur	externe	
accu	de série	
autonomie accu	45 h	
fonction pesage	oui	
fonction comptage	oui	
RAZ	oui	
brut/net/tare	oui	
seuil + / -	oui	
pesage animal	oui	
poids	120 kg	
dimensions emballage	1225x1210x325 mm	

Modèle

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
TF-1212-1.5T-500	1500 kg	500 g	1200x1200 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.